Bride 新手使用手册

适用版本 2.6.16　面向第一次使用 Bride 的用户

Bride 是一款在本地运行的 AI 面试助手：面试过程中它把面试官的话实时转成文字，在你需要时生成可以直接照着说的答案，也能分析你屏幕上的题目。本手册按「装好软件 → 配好模型 → 加好简历 → 开始面试 → 复盘」的顺序编排，每一步都配了软件真实界面截图。第一次使用，照着第 1 章的流程走一遍，其余章节按使用顺序展开，遇到问题可以直接查第 10 章。

阅读提示：文中提到的「设置」都指主界面右上角的齿轮图标；图片下方的小字是图号，方便你在群里沟通时指代。

1　五分钟上手：最小可用流程

如果你只想尽快跑通一次完整流程，按下面五步做即可。每一步的详细说明在后续章节。

步骤	要做什么	在哪里操作
1	安装并激活 Bride	运行安装包；试用到期后在「设置 → 关于」输入兑换码
2	填入一家模型服务的 API Key	设置 → AI 提供方 → 填入 Key → 保存 → 测试连接
3	添加面试者并绑定简历	主界面「面试者」右侧加号；设置 → 个人背景
4	开始面试	主界面点「启动 Bride」，右侧出现答案浮窗
5	面试中解题	点浮窗上的按钮；屏幕题目用 Ctrl+Shift+H 截图提问

2　安装与首次启动

2.1　安装

1. 把安装包 Bride-Setup-2.6.16.exe 放到本地磁盘（不要直接在压缩包里双击运行）。
2. 双击安装包，按向导选择安装位置，等待进度条走完。
3. 安装完成后，桌面和开始菜单会出现 Bride 图标，双击即可启动。

安装包约 238 MB。如果双击后弹出 NSIS 的 “Installer integrity check has failed”，说明文件在下载或传输过程中损坏了，不是软件本身的问题：重新下载一次即可。核对方法是查看文件属性，大小应为 249,265,310 字节。

2.2 试用与激活

首次启动会自动开始 1 天免费试用，试用期内除「优化简历」外的功能都可以体验。试用结束后，在主界面点右上角齿轮打开设置，切到「关于」，把收到的兑换码粘贴进输入框，点「激活」即可。整个过程在本地完成，不需要联网。

激活成功后，「授权状态」会显示为「永久版」或「完全版」，并提示相应权限。两个版本的差别见附录 A。



图 1　设置 · 关于：查看授权状态、输入兑换码激活

3　认识主界面

主界面是 Bride 的总控台：上方是搜索框和面试者，中间是启动入口，下方是会议记录。第一次打开时列表是空的，属于正常现象。




图 2　主界面：历史会议视图

区域	**作用**
顶部搜索框	搜索所有历史会议内容；也可以直接向 AI 提问软件用法
面试者	管理和切换面试者；点加号新增，点文档图标导入技术文档 / 面试考题
启动 Bride	开始一次陪跑，屏幕右侧弹出答案浮窗
优化简历	打开简历优化窗口（永久版功能）
历史会议 / 计划会议	两种视图切换：看已结束的会议，或提前录入面试安排
搜索会议 + 时间筛选	在历史会议里按关键词、全部 / 今天 / 本周 / 本月筛选
隐身模式开关	打开后屏幕共享时对方看不到 Bride 窗口
齿轮	打开设置（常规、AI 提供方、音频、快捷键、个人背景、关于）

计划会议：提前把面试安排录进来

切到「计划会议」标签页，点「新建计划会议」，填写主题、时间、会议链接或会议号。把聊天软件里收到的会议信息整段粘贴进去，Bride 会自动识别出网址、会议号和时间。到点后可以直接从这里进入面试。




图 3　计划会议视图：新建计划会议入口

4　第 1 步：接入 AI 模型

Bride 本身不含 AI 能力，需要你提供某个模型服务的密钥（API Key）。软件只显示已经配置好密钥的模型，所以第一次打开时模型下拉里可能只有一项。

4.1　配置聊天模型

1. 点主界面右上角齿轮，打开设置，切到「AI 提供方」。
2. 在「默认聊天模型」里选择你要用的模型。
3. 在下方「云端提供方」找到对应服务（Gemini、Groq、OpenAI、Claude、DeepSeek 等），把 API Key 粘贴进去，点「保存」。
4. 点「测试连接」，看到成功提示说明这张 Key 可用；保存过的服务会标上「已保存」。
5. 需要更快的响应速度时，可以额外配置 Groq Key 并打开「快速响应模式」。




图 4　设置 · AI 提供方：默认聊天模型与各服务 API Key

4.2　配置语音转写引擎

实时转录（把面试官的话转成文字）需要单独的语音识别服务。在设置里切到「音频」，选择「语音转写引擎」，按提示填入对应的凭证后点「保存并应用」，再点「测试连接」确认可用。

同一页下方还有三项与转录质量有关的设置：「识别语言」和「口音 / 区域」按面试实际使用的语言选择；「转录分段」决定断句策略（句子优先更准、低延迟更快）；「字幕翻译」打开后，转录内容会顺带翻译成目标语言。



图 5　设置 · 音频：语音转写引擎、识别语言与转录分段

5　第 2 步：添加面试者与简历

Bride 按「面试者」隔离资料：每个面试者有自己的简历、岗位和会议记录，切换面试者不会互相干扰。简历、资料和会议记录都只存在你自己的电脑上。

1. 主界面点「面试者」右侧的加号，新增一个面试者并起个名字。
2. 打开设置，切到「个人背景」，点「选择文件」上传这个面试者的简历（支持 PDF / Word）。
3. 点「添加岗位」或「上传职位描述」，把目标岗位的 JD 也放进来，建议会更贴合岗位要求。
4. 打开右上角「在建议中使用你的背景资料」开关，AI 回答时会结合这些资料。
5. 在浮窗里也可以临时切换个人资料模式，不必每次回到设置页。



图 6　设置 · 个人背景：上传简历与目标岗位

6　第 3 步：开始面试，认识答案浮窗

在主界面点「启动 Bride」，屏幕右侧会出现答案浮窗。浮窗是面试过程中真正要用的界面，它一直悬浮在其他窗口之上，可以随时隐藏或穿透。



图 7　答案浮窗：上方为拖动条，中间为功能按钮，底部为输入框与模型选择

浮窗元素	作用
顶部胶囊	按住拖动浮窗位置；右侧「隐藏」按钮收起浮窗
引导我	让 AI 顺着当前对话继续推进，给出下一步该说什么
面试考题答案	把当前问题当作面试题来作答，给出完整、可直接照读的答案

浮窗元素	作用
澄清	生成一句向面试官确认需求的问题，先把范围问清楚
总结	把目前为止的对话内容总结成要点
追问	给出可以反问面试官的问题，显得更主动
回答	针对当前问题立即生成答案（最常用的按钮）
创新	从新趋势、新做法切入，生成区别于常规套路的答案（永久版）
英译	显示或隐藏英文翻译，方便外企或双语面试
底部输入框	手动输入问题或补充要求，回车发送；也可点击右下角箭头
底部模型 / 图标	切换模型、调整浮窗设置、控制麦克风与鼠标穿透

浮窗快捷设置

浮窗里的设置按钮会展开一个小面板，用于面试过程中快速开关功能，不用回到主界面。面板同时列出了几个最常用的快捷键。



图 8　浮窗快捷设置：隐身模式、快速响应、实时转录、面试模式

7　面试中的常用操作

7.1　让 AI 结合简历回答

在浮窗快捷设置里打开「个人资料模式」，或者在设置 → 个人背景里打开「在建议中使用你的背景资料」。之后被问到具体经历时，AI 会自动结合简历里的公司、项目和技能来组织答案。

7.2　屏幕上的题目：截图提问

面试官共享屏幕出题时，按 Ctrl+Shift+H 框选题目区域，Bride 会识别截图内容并结合当前对话作答。先用 Ctrl+H 截全屏、再按 Ctrl+Enter 处理，也可以完成同样的动作。

7.3　隐藏窗口与鼠标穿透

按 Ctrl+B 可以随时显示或隐藏 Bride 的窗口；按 Ctrl+Shift+B 打开鼠标穿透后，浮窗仍然可见，但你的鼠标点击会直接落到下层的面试软件上，不会挡住操作。再按一次即可恢复。

7.4　隐身模式与常规设置

打开隐身模式后，屏幕共享时对方看不到 Bride 窗口（进程名和图标也会伪装）。常规设置里还可以查看麦克风与屏幕录制的授权状态、设置登录时自动打开、打开详细调试日志、切换主题，以及分别设置「界面语言」和「AI 回复语言」。页面底部的「界面不透明度」和「答案字体大小」用来调节浮窗的观感：不透明度越低越不易被察觉，字体大小则决定答案的可读性。



图 9　设置 · 常规：隐身模式、鼠标穿透、系统权限、主题与语言

7.5　常用快捷键

设置 →「快捷键」里可以查看完整列表并改成自己喜欢的组合，点「恢复默认」可以还原。全部默认快捷键见附录 B。

8　面试结束后：会议记录与复盘

每次面试都会自动生成一条会议记录，包含提问与回答的全过程。在主界面「历史会议」里点任意一条会议卡片，就能看到三个标签页。

标签页	内容
总结	AI 生成的结构化复盘摘要，支持一键中英互译与复制
转录	面试全程的逐字稿，可以回看当时的问题和你的回答
使用记录	这次面试里 AI 给过的建议与使用痕迹




图 11　会议详情：总结 / 转录 / 使用记录，右上角可双语翻译

首页顶部的搜索框可以跨会议检索：输入关键词会去历史会议里找相关内容；输入 Bride 的用法问题，则会调用内置使用手册来回答。

9　优化简历（永久版）

主界面点「优化简历」会打开独立窗口。这个功能用来把简历按目标 JD 逐条打磨，再导出成 Word 投递。完整流程是：导入简历 → 导入 JD 信息 → 点「优化简历」→ 在表单里微调 → 「预览简历」确认排版 → 「导出简历（Word）」。



图 12　优化简历窗口：顶部工具栏与简历表单

10　常见问题

遇到的情况	怎么处理
双击安装包弹出 Installer integrity check has failed	安装文件下载或传输时损坏了。重新下载一次，并核对文件大小为 249,265,310 字节
模型下拉里没有想要的模型	该服务还没有配置 API Key，去设置 → AI 提供方里补上并保存
点「回答」没有反应或报错	先点「测试连接」确认模型可用；确认账号余额与网络是否正常
快捷键按了没反应	可能被其他软件占用，去设置 → 快捷键改一个组合
浮窗挡住操作	按 Ctrl+Shift+B 打开鼠标穿透，点击会落到下层应用
屏幕共享时不想被看到	打开隐身模式；面试结束后再关掉
面试官的话没有转成文字	设置 → 音频里选好语音转写引擎并测试连接，同时确认麦克风与系统声音来源正常
试用到期了	设置 → 关于 → 输入兑换码 → 激活，全程本地完成，不需要联网

附录 A　完全版与永久版

功能	完全版（订阅）	永久版（买断）
实时转录与实时答案	✓	✓
题型自动分流（四段式 / STAR / 总分总）	✓	✓
中英双语答案与关键词高亮	✓	✓
屏幕截图 AI 推理	✓	✓
个人资料模式（结合简历）	✓	✓
计划会议、历史会议与 AI 摘要	✓	✓
隐身模式与鼠标穿透	✓	✓

功能	完全版（订阅）	永久版（买断）
创新回答	—	✓
优化简历（导出 Word）	—	✓
有效期	到期换新码	永久

附录 B　默认快捷键总表

下面这张图是「设置 → 快捷键」里的完整列表，日常使用记住前几个即可。



图 10　设置 · 快捷键：常用项与展开后的全部快捷键

操作	快捷键
显示或隐藏 Bride	Ctrl + B
鼠标穿透（点击穿透到下层）	Ctrl + Shift + B

操作	快捷键
我该回答什么?	Ctrl + 1
澄清问题	Ctrl + 2
总结或头脑风暴	Ctrl + 3
生成追问	Ctrl + 4
回答 / 记录	Ctrl + 5
获取代码提示	Ctrl + 6
头脑风暴思路	Ctrl + 7
截屏并向 AI 提问	Ctrl + Shift + Enter
处理当前截图	Ctrl + Enter
截取全屏	Ctrl + H
框选截图	Ctrl + Shift + H
重置 / 取消	Ctrl + R
浮窗内容上滚 / 下滚	Ctrl + ↑ / Ctrl + ↓
浮窗上移 / 下移 / 左移 / 右移	Ctrl + Shift + ↑ / ↓ / ← / →

以上快捷键都可以在设置 →「快捷键」里修改，点「恢复默认」即可还原。